



stark & schnell

PROFILINE™

PXM
PROFILINE FLEX MITTEL

WENIGER KOMMT FÜR
PROFIS NICHT IN FRAGE

STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND

PIPELIFE 
EIN ROHR BEUGT VOR



stark

PROFILINE™

Der raue Alltag stellt höchste Anforderungen

Dieses Foto beweist: Der Baustellenalltag stellt höchste Anforderungen an das Flexrohr. Nur ein äußerst robustes Rohr mit entsprechend hoher **Schlagfestigkeit und Scheiteldruckfestigkeit** hält diesen Anforderungen stand. Tag für Tag.

Profiline PXM hält mehr aus, als die Norm verlangt, und ist daher baustellengerecht

Auf **PXM** von Pipelife können Sie sich **in jeder Situation** absolut verlassen. Aber gilt das auch für andere Rohre?

Laut Norm ist es zulässig, dass bei der Schlagfestigkeitsprüfung jedes 4. Rohr bricht (siehe Kasten). Überlegen Sie, was das für Ihren Arbeitsalltag bedeutet. Bei tausenden verlegten Rohrm Metern kommt im Laufe eines Jahres ein erheblicher Unsicherheitsfaktor zusammen, der im Schadensfall hohe Kosten verursacht.

Ein Rohr, das gerade einmal die Norm erfüllt, entspricht vielleicht den Anforderungen im Do-it-yourself-Bereich. Für den Profionisten ist ein derartiges Produkt, das aus günstigen Werkstoffen mit möglichst wenig Materialeinsatz produziert wird, nicht geeignet, weil es nicht praxis- und baustellengerecht ist.

Kompromisse in der Qualität können teuer werden. Wollen Sie als Profi dieses Risiko eingehen?

Mit **Profiline PXM** haben Sie **ein starkes Rohr** und die erforderliche Sicherheit für den rauen Baustellenalltag. Auch **bei geringen Verlegetemperaturen.**

Laut EN 50086-2-2 wird die Schlagfestigkeit des Rohres geprüft, indem ein Gewicht von 2 kg aus 10 cm Höhe bei -25° C auf das Rohr fällt.

Herkömmliche PVC-Flexrohre
Gelten auch dann noch als normgerecht, wenn **bis zu 25% der Prüfmuster** bei der Prüfung **brechen**.

Profiline PXM von Pipelife
Ist so **robust**, dass bei der Prüfung lt. Norm so gut wie nie Brüche auftreten. Auf diese **Stärke** können Sie sich verlassen.


Profiline PXM Das Material für Profis

PXM – das neue Profiline Flexrohr Mittel ist das Material für Profis. Daher ist PXM auch nicht in Baumärkten, sondern **nur im Fachhandel** erhältlich.

STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND

PIPELIFE

EIN ROHR BEUGT VOR



& schnell

PXM – PROFILINE FLEX MITTEL

Die Gleitschicht aus PL 2006™

NEU

Das Profiline Flexrohr (PXM) von Pipelife besitzt eine speziell für diesen Anwendungszweck entwickelte Gleitschicht aus PL 2006™. Sie sorgt durch ihre besonders **glatte und hochgleitfähige Oberfläche** für minimale Reibung.

So sparen Sie Zeit und Geld:

- Nur ein Arbeitsgang statt zwei: Über kürzere Strecken können Sie Leitungen und Kabel jetzt **direkt einschieben**, statt sie wie früher mit der Feder einziehen zu müssen. Das Einschieben kann ein Monteur alleine erledigen. So sparen Sie viel Zeit und Geld.
- Dank des geringeren Widerstandes können Sie in Profiline PXM **auch längere Leitungen mühelos einziehen**. Vor allem bei langen Strecken mit mehreren Biegungen ist das ein erheblicher Vorteil gegenüber herkömmlichen Flexrohren.

PXM – Das Profiline Flexrohr Mittel von Pipelife.

Profis arbeiten mit Profiline PXM, weil es

- stark und baustellengerecht ist,
- dank der Gleitschicht aus PL 2006™ das Einziehen enorm erleichtert und dadurch
- wertvolle Zeit und Kosten spart.

PROFILINE™

WENIGER KOMMT FÜR PROFIS NICHT IN FRAGE

PROFILINE™

PXM PROFILINE FLEX MITTEL



RAL 7037

Biegsame Elektro-Installationsrohre, gewellt, aus PVC-hart, äußerst robust, schlagfest, mit Innengleitschicht aus PL 2006™, für mittlere mechanische Beanspruchung

Geprüft nach: ÖVE EN 50086-2-2, ÖNORM E 6544

Kennzeichen: 3341

Farbe: grau, RAL 7037

Scheiteldruckfestigkeit: > 750 N

Temperaturbereich: -25° bis +60° C

Lieferform: 50-m- und 25-m-Ringe

Verwendung: universelles Panzerrohr für die professionelle Elektroinstallation, flexibel, zur Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und -Decken, auf Holz sowie auf und unter Putz

CODE LA

Bestellbez.	Innen-Ø mm	Menge je Ring m	Menge je Palette m	Preis EUR/100 m
PXM20	14,1	50	2700	94,00
PXM25	18,5	50	1600	122,00
PXM32*	24,4	25	1200	212,00
PXM40*	31,2	25	500	303,00
PXM50*	39,6	25	300	543,00



* in Vorbereitung

Zentrale und Werk:
Pipelife Austria GmbH & Co KG
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27
A-2355 Wr. Neudorf, Postfach 54
Telefon: 02236/67 02-216
Telefax: 02236/67 02-215
E-Mail: office.elektro@pipelife.at
Internet: www.pipelife.at

**STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND**

PIPELIFE 
EIN ROHR BEUGT VOR